

# Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HFW1320SP-W-0  
IP-КАМЕРА **DH-IPC-HFW1320SP-W-0** 360B Wi-Fi, - 3.0 Мрх 3.6 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 2048 x 1536 (3.0 Мрх).

Камеры серии Dahua Consumer спроектированы с особым упором на упрощение настройки и эксплуатации. В сочетании с удобной для пользования платформой Lechange, устройства серии Dahua Consumer позволяют любому создавать простую и эффективную систему мониторинга.

Примененный модуль Wi-Fi позволяет на дистанционную связь с камерой на максимальное расстояние до 50 м.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	3.0 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	2304 x 1296 - 3.0 Мрх
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	77 °
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Метод сжатия изображения:	H.264
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	32 kbps ... 8192 kbps - H.264
Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 2304 x 1296
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Сетевые протоколы:	TCP, DHCP

WEB Server:	—
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	—
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• МОДУЛЬ Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Дальность передачи : 50 m (открытое пространство)</li> <li>• Детектор движения</li> </ul>
Доступ с мобильного телефона:	Доступ через облако (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Бесплатное приложение</li> <li>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение</li> </ul>
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	DHCP
Порты доступа через веб-сайт:	—
Порты доступа через приложение на PC:	—
Порт доступа через мобильного приложения:	—
Порт ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Питание:	12 V DC / 450 mA
Потребляемая мощность:	≤ 5.5 W
Корпус:	Compact - Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 50 °C
Вес:	0.428 kg
Размеры:	144 x 68 x 67 mm
Поддерживаемые языки:	—
Производитель/ Марка:	DANUA



Вид сбоку:



Вид снизу:



Вид со стороны крепления камеры:



В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 205x105x95 mm	Вес брутто: 0.55 kg
-------------------------------------	---------------------