TWIST LG-220-VAC

ПАСПОРТ



1. Назначение

Устройство защиты от наведенных импульсных напряжений (грозозащиты) TWIST LG-220-VAC используется для защиты линии питания ~220 В оборудования от высоковольтных импульсных перенапряжений в линии, вызванных электростатическими зарядами, грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, высоковольтными импульсными наводками. Для правильной работы устройство требует обязательного сигнального заземления.

2. Технические характеристики

1.	Максимально допустимый ток нагрузки	2 A
2.	Пороговое напряжение срабатывания защиты	290 B AC / 400 B DC
3.	Время срабатывания	не более 200 нс
4.	Допустимый импульсный 10/1000 мкс ток разряда в линии	100A
5.	Диапазон рабочих температур	$-20 + 50^{0} \mathrm{C}$
6.	Габаритные размеры	72х22х15 мм

3. Монтаж и эксплуатация

Устройство подключается в разрыв линии передачи, рядом с защищаемым устройством. Направление подключения имеет значение и указано на корпусе прибора (Cable – к линии, Device – к защищаемому прибору). Клемма заземления требует обязательного подключения к контуру защитного заземления с системой выравнивания потенциалов в соответствии с действующей редакцией ПУЭ. В противном случае защита оборудования не гарантируется.

Зануление (соединение с нулем токоведущей жилы) заземляющего контакта НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуемые схемы заземления приведены на странице комплекта TWIST LG-220-VAC на сайте www.twist.ua.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену комплекта в случае отказа в течение гарантийного срока.

Изготовитель гарантирует работоспособность комплекта только в случае соблюдения правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя в результате нарушения условий эксплуатации или правил подключения (некорректный монтаж, неверное место установки и пр.);
- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Устройство защиты от наведенных импульсных напряжений TWIST LG-220-VAC

Комплект поставки:			
 Устройство защиты Упаковочная тара Паспорт 	- 1 шт; - 1 шт; - 1 шт.	Дата выпуска _	
М.П.			
<u>ООО "ТВИСТ+"</u>	Представитель ОТК _		Паращенко П.В.
М.П. Наиме	нование торгующей ор	ганизации	
Дата продажи	Полпись	продавца	